

BOX SZ-1

CUTIE DE TRANSPORT | SPECIFICAȚII TEHNICE | DOTĂRI



**POLISH ROAD
HOMOLOGATION**



OPȚIONAL

Garanție 5 ani pentru
elementele galvanizate.

version.1.171019



CynkoMet®
We're bringing history

SPECIFICAȚII TEHNICE

Capacitatea de încărcare	1 500 kg
Masa cutiei (fără înălțătoare)	480 kg
Lungimea	1 837 mm
Width	2 130 mm
Înălțimea	896 mm

DETALII

Lungimea interioară a cutiei	1 800 mm
Lățimea interioară a cutiei față/spate	2 100 mm
Înălțimea înălțătoarelor	400 mm
Suprafața de încărcare	3 m ²
Capacitatea	1.2 m ³
grosimea podelei/peretilor	3/2 mm
Cuplarea la tractor	sistem de cuplare în 3 puncte
Putere tractor necesară	70 CP
Unghiul de basculare(spate/lateral)	50°
Sistem de basculare	trilateral



DOTĂRI STANDARD

Elemente structurale

Instalație de iluminare cu cablu 7PIN 12V

Iluminare 12V, omologată pentru becuri

Cadru superior și inferior galvanizat la cald

Pereți laterali galvanizați la cald - deschidere de sus și jos

DOTĂRI OPȚIONALE

Elemente structurale

Înălțătoare complet galvanizate 1,000 mm



HOT-
GALVANIZED CONSTRU-

All of our agricultural machines are designed and tested by our design team using the latest available tools.
Manufacturing is performed with the greatest diligence and in adherence to rigorous quality standards.