




TEHNICĂ PENTRU SPAȚIILE DE DEPOZITARE



Tuburi telescopice pentru aerare

1



Pasul 1) Se instalează în hala de depozitare

2



Pasul 2) Se umple depozitul respectând tabelul cu distanțele de mai jos

3



Pasul 3) Se ventilează depozitul

4



Pasul 4) Se retrage parțial tubul pentru golirea unei jumătăți din depozit

5




Pasul 5) Se ventilează cerealele rămase

6



Pasul 6) Se retrage complet tubul și se golește depozitul

Tuburile telescopice pentru aerare combină avantajele țevelor semicirculare de aerare cu cele de sub podea. Sistemul tubular telescopic se instalează subsecvent în fiecare hală. Acesta poate fi înlăturat cu ușurință înaintea golirii depozitului grație construcției sale telescopice. Această caracteristică are ca și rol prevenirea distrugerii tuburilor în cazul lucrului cu încărcătorul frontal sau cu alte utilaje pe roți.



Înălțimea de depozitare	Distanța dintre tuburi
2,0 m	2,00 m
2,5 m	2,25 m
3,0 m	2,50 m
3,5 m	2,75 m
4,0 m	3,00 m
4,5 m	3,25 m
5,0 m	3,50 m
5,5 m	3,75 m
6,0 m	4,00 m
6,5 m	4,50 m
7,0 m	5,00 m

- Ideale și pentru rapiță;
- Include cablu de extensie;
- Se manevrează și curăță foarte ușor;
- Legătură către ventilator $\varnothing$ 300 mm;
- Poate fi acoperit cu cereale până la 5 m înălțime;
- La lungimi mai mari de 22 m se poate achiziționa cu legătură către ventilator de $\varnothing$ 400 mm;
- Debitul aerului pe lungimea totală este de 22%;

Dimensiuni și prețuri

Tip	Părți	a	b	c	Kg
4	2	300 mm	2.000 mm	3.900 mm	42
6	3	300 mm	2.100 mm	5.800 mm	60
8	4	300 mm	2.100 mm	7.800 mm	75
10	5	300 mm	2.200 mm	9.700 mm	90
12	6	300 mm	2.200 mm	12.000 mm	103
14	7	300 mm	2.200 mm	14.000 mm	117
16	8	300 mm	2.300 mm	15.000 mm	129
18	9	300 mm	2.300 mm	17.000 mm	140
20	10	300 mm	2.400 mm	19.000 mm	150
22	11	300 mm	2.800 mm	22.000 mm	162
24	12	300 mm	2.800 mm	23.000 mm	174
26	13	300 mm	2.900 mm	25.000 mm	187
28	14	300 mm	2.900 mm	27.000 mm	200
30	15	300 mm	3.000 mm	29.000 mm	214

Contact:

S.C. ZETOR TRACTOR S.R.L.

Nădlac, jud. Arad

Str. Cartierul Nou, nr. 19

Tel.: 0357440500

e-mail: office@zetor.ro

Director de vânzări NV : 0733.931.449

Director de vânzări SV : 0721.378.550